

INSTRUKCJA REGULACJI ZAWIASU UKRYTEGO "WU1R"

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS FOR "WU1R" HINGE

ANWEISUNGEN FÜR DAS VERDECKTES BAND "WU1R"



WALN

REGULACJA PRAWO / LEWO $\pm 4.5\text{mm}^*$


HORIZONTAL ADJUSTMENT LEFT / RIGHT $\pm 4.5\text{mm}^*$

EINSTELLUNG LINKS / RECHTS $\pm 4.5\text{mm}^*$

$\pm 4.5\text{mm}$




②



$\pm 4.5\text{mm}^*$

4



* Rzeczywisty zakres regulacji może być mniejszy w zależności od systemu.

* The actual regulation range can be smaller depending on the system.

* Der tatsächliche Regelbereich kann je nach System kleiner sein

WALN

INSTRUKCJA REGULACJI ZAWIASU UKRYTEGO "WU1R"

ADJUSTMANT INSTRUCTIONS FOR "WU1R" HINGE



ANWEISUNGEN FÜR DAS VERDECKTES BAND "WU1R"

WALN

REGULACJA W PIONIE $\pm 5\text{mm}$

VERTICAL ADJUSTMANT $\pm 5\text{mm}$


VERTIKALE EINSTELLUNG $\pm 5\text{mm}$



Poluzować wkręty o 1 obrót.

Loosen the screws by 1 turn.

Lösen Sie die Schrauben um 1 Umdrehung.



WALN

INSTRUKCJA REGULACJI ZAWIASU UKRYTEGO "WU1R"

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS FOR "WU1R" HINGE



ANWEISUNGEN FÜR DAS VERDECKTES BAND "WU1R"

WALN

REGULACJA DOCISKU USZCZELKI $\pm 1.75\text{mm}$

ADJUSTING THE PRESSURE SEALS (FACING) $\pm 1.75\text{mm}$

EINSTELLUNG DER DICHTUNG (VERBLENDUNG) $\pm 1.75\text{mm}$



②



Poluzować wkręty o 1 obrót.

Loosen the screws by 1 turn.

Lösen Sie die Schrauben um 1 Umdrehung.

4

3



* Rzeczywisty zakres regulacji może być mniejszy w zależności od systemu.

* The actual regulation range can be smaller depending on the system.

* Der tatsächliche Regelbereich kann je nach System kleiner sein

WALN